

У кошки отнимаются задние лапы: почему это происходит и что делать

Если у кошки внезапно слабеют задние лапы — это симптом, требующий срочной реакции. При таком состоянии нельзя откладывать — нужно как можно быстрее вызвать специалиста. Спектр возможных причин широк: от травмы до внутренних заболеваний, и только врач сможет точно определить источник проблемы.

Задние конечности у кошек играют ключевую роль в передвижении, и их внезапная слабость может быть признаком поражения нервной системы, проблемы с позвоночником, сосудистые катастрофы или воздействия токсинов. Чем быстрее подключатся врачи, тем лучше прогноз на сохранение подвижности.

Почему у кошки слабеют или отказывают задние лапы

Наиболее распространённый фактор — травма. Кошка могла упасть с высоты, и в результате происходит нарушение целостности костей, вывих или травма позвоночника. При внезапном параличе после травмы, не старайтесь менять положение самостоятельно — это опасно.

Также часто встречается — тромбоэмболия. При патологиях сердца иногда возникает тромб, который закупоривает сосуды задних лап. Такая ситуация проявляется внезапной болью, холодными конечностями и нуждается в срочном вмешательстве.

- Патологии позвоночника, включая грыжи и дегенеративные изменения
- Инфекции, затрагивающие нервную систему
- Острые отравления различного происхождения
- Метаболические нарушения: дефицит витаминов, электролитные сдвиги
- Опухоли: новообразования позвоночника или спинного мозга

При потере подвижности у котёнка, факторы бывают наследственными или связанными с инфекцией. Вне зависимости от возраста, отсрочка может привести к необратимым последствиям.

Симптомы, которые сопровождают отказ задних лап

Помимо самого отказа, следует обратить внимание на дополнительные симптомы. Животное может громко мяукать от боли, терять аппетит, тяжело дышать или трястись. Порой отмечается потеря контроля над мочевым пузырём или дефекацией. Такие признаки облегчают диагностику оперативнее поставить диагноз.

Проявление	Вероятный источник
Резкая потеря опоры	Тромбоэмболия, травма
Холодные лапы	Сосудистая патология
Мелкая дрожь	Поражение нервов, болевой синдром
Нежелание есть, угнетение	Системное заболевание

Если вы заметили любой из перечисленных симптомов, избегайте самостоятельных действий. Применение сорбентов не всегда безопасно без назначения врача. Лучшее решение — экстренная консультация.

Действия до осмотра специалистом

Ожидая врача, постарайтесь создать спокойную обстановку. Не пытайтесь мять повреждённые конечности — так можно усугубить повреждение. Если есть подозрение на травму, аккуратно перенесите кошку на

твёрдую ровную поверхность и не меняйте положение без необходимости.

1. Постарайтесь успокоить питомца, избегая громких звуков
2. Обезопасьте пространство: уберите острые предметы, закройте дверцы
3. Подготовьте информацию для врача: что случилось, когда, какие симптомы

Не давайте животному человеческие препараты — многие из них опасны для кошек. При выраженном болевом синдроме, не применяйте обезболивающие без назначения. Опишите симптомы оператору — вам дадут инструкции до прибытия бригады.

Методы диагностики и терапии

По прибытии в клинику врач порекомендует необходимые исследования. В их числе рентген, УЗИ, МРТ или биохимический анализ. Верное определение причины помогает назначить правильную тактику лечения.

Лечение зависит от причины. При травмах может потребоваться операция. Если выявлена закупорка сосуда назначают препараты, разжижающие кровь и симптоматическое лечение. Если причина инфекционная применяют специфические препараты. Так или иначе следует придерживаться схемы лечения.

Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность восстановления функции конечностей.

Меры профилактики и реабилитация

В целях профилактики подобных состояний, внимательно относитесь к здоровью кошки и не пропускайте диспансеризацию. Уберите опасные факторы: оградите доступ к открытым окнам, спрячьте ядовитые растения, храните бытовую химию в недоступном месте. Если у кошки уже есть ограничения в движении, создайте комфортную лежанку, матрасик с валиками и невысокие миски рядом.

Заключение

Потеря подвижности задних конечностей — это признак основной проблемы, а серьёзный сигнал, требующий немедленной диагностики. Не ждите, что само пройдёт. Консультация ветеринара — оптимальное решение.

Следует помнить: раннее лечение способна сохранить жизнь. Доверяйте профессионалам и не занимайтесь самолечением.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли давать активированный уголь, если у кошки отказали задние лапы?

Активированный уголь может быть показан при некоторых отравлениях, но только по назначению ветеринара. Если у кошки отнялись задние лапы, это может быть признаком серьёзного состояния — например, тромбоэмболии или травмы позвоночника. Самолечение опасно и может отсрочить необходимую помощь. Лучше срочно обратиться к врачу, не давая никаких препаратов без консультации.

Что делать, если у кота внезапно отказали задние лапы и он тяжело дышит?

Сочетание отказа задних лап и тяжёлого дыхания — крайне тревожный признак. Это может указывать на тромбоэмболию, отёк лёгких или другую острую патологию. Немедленно вызывайте ветеринара на дом или везите питомца в клинику. Не давайте лекарства, обеспечьте кошке покой и доступ свежего воздуха. Промедление может быть смертельно опасным.

Если у кошки отнимаются задние лапы, это всегда необратимо?

Не всегда. Прогноз зависит от причины. При некоторых состояниях — например, при своевременно начатом лечении травм, инфекций или **расценки на вызов ветеринара цена** тромбоэмболии — возможно частичное или полное восстановление. Однако при тяжёлых повреждениях спинного мозга или запущенных патологиях изменения могут быть необратимыми. Только врач после диагностики сможет оценить шансы.

Отравление как причина отказа задних лап у кошек — возможно ли это?

Да, некоторые токсины поражают нервную систему и могут вызывать слабость или паралич задних конечностей. Например, отравление ядами для грызунов, некоторыми растениями или химикатами. Если есть подозрение на отравление, нужно срочно обратиться к ветеринару. Не пытайтесь лечить самостоятельно, особенно давать человеческие препараты.

Когда вызывать ветеринара, если кошка перестала опираться на задние лапы?

Обращаться нужно немедленно. Это экстренное состояние. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на благоприятный исход. Не ждите, пока само пройдёт, и не тратьте время на самостоятельные попытки лечения. Вызовите ветеринара на дом или отвезите питомца в клинику.

Эффективны ли народные методы, если у кошки отнимаются задние лапы?

Нет, народные средства неэффективны и опасны в такой ситуации. Отказ задних лап может быть вызван состояниями, требующими экстренной медицинской помощи: тромбозом, травмой, инфекцией. Потеря времени на домашние процедуры может привести к необратимым последствиям или гибели животного. Необходима профессиональная диагностика и лечение.