

Кровь в моче у кошки: причины и что делать

Кровь в моче у кота — это симптом, который как правило указывает на проблему в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или уретре. Владелец может заметить изменение цвета мочи, сгустки в лотке, на полу или на шерсти возле задних лап. Не нужно надеяться, что пройдёт само: у котов обструкция уретры может стать угрозой для жизни.

В этой статье обсудим основные причины гематурии, опасные симптомы, первую помощь до приезда специалиста и меры предотвращения рецидивов. Текст не заменяет осмотр ветеринара и не может использоваться для самолечения: при первых идеях о дозировках лучше вызвать ветеринара.

Почему в моче появляется кровь

Гематурия является симптомом. Специалист оценивает источник кровотечения: почечные клубочки, мочеточники, мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. У котов уретра длинная и узкая, поэтому микроскопические камни могут спровоцировать обструкцию.

Среди причин выделяют инфекционные и обменные. К первым относят цистит, воспаление уретры, воспаление почечных лоханок. Ко вторым относят уролитиаз, кристаллуррию, падения и удары, новообразования, полипы, нарушения свёртываемости. У животных нередко совмещаются напряжение и воспаление.

Группа причинПримерыВоспалениепиелонефритКристаллыоксалатыТравмаударНовообразованияопухоль мочевого пузыряЯдыкрысиный яд

Симптомы, которые сопровождают кровь в моче

Кровь в моче редко бывает единственным симптомом. Владелец часто замечает долгое сидение в лотке, напряжение при мочеиспускании. Если питомец подолгу сидит и моча не идёт, это опасный сигнал — нельзя терять время.

- Кровь или сгустки в моче
- Частое мочеиспускание малыми порциями
- Напряжение или боль
- Потеря аппетита
- Апатия
- Повышенный интерес к паху
- Рвота или понос

Длительная задержка мочи у кота — угроза для жизни. В такой ситуации лучше позвонить в клинику сразу.

Первая помощь дома

До визита к врачу не давайте человеческие препараты. Многие обезболивающие из аптечки опасны для кошек. Обеспечьте покой: тихое место, доступ к воде, сухой лоток. Если питомец ест, можно предложить маленькую порцию, но не насильно.

1. Позвоните в ветеринарную клинику и опишите симптомы: как давно, как часто, есть ли боль.

2. Соберите информацию: время появления крови, изменение аппетита, количество мочи.
3. Обеспечьте безопасность: спрячьте бытовую химию, провода.
4. Если есть подозрение на отравление, сохраните упаковку или образец для врача.
5. Не пытайтесь протолкнуть катетер самостоятельно.

При задержке мочи вызовите ветеринара. В клинике могут потребоваться: моча на исследование, ультразвуковое исследование, обзорный снимок, биохимия. На основе результатов специалист подбирает лечение.

Что проверит ветеринар

Сначала врач собирает анамнез и осмотра: проверяет, не переполнен ли пузырь, оттенок дёсен, температуру. Затем назначают исследования: общий анализ мочи с микроскопией осадка, посев на бактерии, биохимию крови. Визуальные методы включают сонографию и обзорную рентгенографию.

Исследование	Цель	Показание	Уриноанализ	плотность и рН	при первой гематурии	Посев мочи	возбудителя и чувствительность	при подозрении на инфекцию	Сонография	камни, опухоли, воспаление	при рецидивах	Биохимия	работу почек	если кот вялый	Снимок	положение органов	при сильной боли	Цистоскопия	состояние уретры и пузыря	при затяжном течении
--------------	------	-----------	-------------	----------------	----------------------	------------	--------------------------------	----------------------------	------------	----------------------------	---------------	----------	--------------	----------------	--------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------------

Отдельные отклонения видны только при микроскопии. Например, микоплазма у кота может давать кровь в моче, но нужно специфического анализа. Не стоит ставить [выезд ветврача на дом Москва](#) диагноз по фото.

Когда нужен срочный вызов ветеринара

Каждый случай индивидуален. Когда есть редкие капли, обильную кровь, слабый поток, сильное мяуканье или обезвоживание, нужно звонить в клинику немедленно. Особенно опасны повторные эпизоды у кастрированных котов.

- Длительная задержка
- Обильное кровотечение
- Рвота и отказ от воды
- Тяжёлое дыхание
- Коллапс
- Судороги
- Болезненность живота

Лучше перестраховаться, чем ждать ухудшения. Задержка мочи у кота может привести к разрыву мочевого пузыря.

Подходы к терапии

Тактика зависит от причины. При инфекции могут быть рекомендованы антимикробные препараты. При уролитиазе меняют диету, увеличивают потребление воды, иногда проводят операцию. При стрессе помогают спокойная обстановка, игрушки, чистота лотка. Снятие боли назначает специалист.

Не давайте препараты самостоятельно. Активированный уголь кошке могут навредить. Если вы подозреваете отравление нужно как можно скорее обратиться, а не ждать. Врач оценит, показана ли

инфузия, лабораторные тесты и стационар.

Как снизить риск

Основные меры включают питьевом режиме, качественном корме, чистоте лотка, спокойной обстановке и регулярных осмотрах. Животным с уролитиазом важно соблюдать диету, подобранную специалистом. Не меняйте корм резко.

- Отслеживайте потребление жидкости
- Убирайте лоток ежедневно
- Избегайте резких перемен
- Обращайте внимание на цвет и запах
- Посещайте ветеринара
- Соблюдайте назначенную диету

Если эпизод гематурии уже был, риск рецидива сохраняется. Раннее обращение помогает быстрее стабилизировать. Не игнорируйте даже однократное появление крови.

Заключение

Кровь в моче у кошки — это повод для срочной консультации. Не пытайтесь лечить питомца дома: причины могут быть разными, а обструкция опасна для жизни. Обратитесь к ветеринару и следуйте рекомендациям.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли гематурия на нервной почве?

У кошек напряжение может спровоцировать воспаление мочевого пузыря, который иногда проявляется кровью в моче. Однако нельзя исключать инфекцию, камни или травму. Причину определяет специалист после обследования.

Кот не мочится и кровь?

Это может быть обструкция. Не ждите: срочно обратитесь за помощью. До приезда врача не давайте лекарства и успокойте питомца. При длительной задержке это опасно для жизни.

Что сдают при гематурии?

Врач может рекомендовать уриноанализ, посев мочи, биохимию крови, УЗИ и снимок. Объем обследования подбирается индивидуально. Часть исследований можно сделать на дому.

Можно ли давать коту человеческие лекарства?

Нельзя. Некоторые лекарства токсичны для кошек. Активированный уголь не подходит для самолечения. При подозрении на отравление нужно срочно обратиться к ветеринару.

Может ли микоплазмоз передаваться человеку?

Гематурия не заразна сама по себе. Некоторые инфекции, например микоплазма, могут быть опасностью для ослабленных людей, но это редкость. Для уточнения обратитесь к специалисту.

Что делать для профилактики?

Следите за питьевым режимом, убирайте лоток, создайте спокойную обстановку, придерживайтесь назначенного питания и проходите плановые осмотры. Раннее обращение помогает избежать осложнений.