

Отчего у шпица появляется алопеция: причины и что делать

Облысение у шпица — частая проблема, с которой владельцы сталкиваются внезапно: ещё вчера питомец выглядел роскошно, а сегодня на шубке появились проплешины. Важно понять, что поредение — это симптом, а признак о внутренних проблемах в организме.

Факторы могут быть самыми разными: от гормональных сбоев до кожных заболеваний. Одни состояния требуют немедленной консультации специалиста, другие можно корректировать дома, но верное заключение должен поставить ветеринар после осмотра и анализов.

Основные причины алопеции у шпицев

Собаки породы шпиц предрасположены к ряду типичным заболеваниям, провоцирующим облысение. Чаще всего диагностируются эндокринные патологии, реакции на аллергены, паразитарные инвазии и дефицит питательных веществ. Любая из перечисленных причин требует в разном подходе к лечению.

Эндокринная система непосредственно сказывается на состоянии кожи и шерсти. Сбои щитовидной железы, нарушения половых гормонов или патологии надпочечников приводят к равномерному облысению на боках, на спине и бёдрах. Шубка становится тусклой, ломается и покидает фолликулы.

Не менее важны и внешние воздействия: несбалансированный рацион, эмоциональное напряжение, неподходящие условия и нехватка своевременного груминга. Представители породы особенно чувствительны к составу корма и психологическому комфорту.

Каким образом распознать природную линьку от патологии

Многие хозяева путают естественную сезонную потерю шерсти с патологическим облысением. Природный процесс происходит дважды в год и продолжается пару недель. При этом шерсть выпадает равномерно по всему телу, не образуя проплешин.

Признак	Нормальная линька	Алопеция	Симметричность	Равномерно по телу	Локальные залысины	Состояние кожи
	Чистая, без покраснений	Покраснения, шелушение	Зуд	Отсутствует	Часто присутствует	Длительность 2–4 недели
	Дольше месяца	Сезонность	Весна и осень	В любое время года		

Болезненное выпадение идёт вместе с дополнительными симптомами: расчёсыванием, покраснением эпидермиса, перхотью, изменением в поведении питомца. Когда вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит пойти к специалисту.

Эндокринные причины облысения

Гипотиреоз — одна из самых частых гормональных причин, приводящих к облысению у шпицев. Недуг прогрессирует постепенно, сопровождается апатией, ожирением и ухудшением состояния покрова. Заключение ставится анализом крови на концентрацию гормонов щитовидки.

Дисбаланс половых гормонов тоже может провоцировать выпадение шубки. У нестерилизованных животных данное состояние нередко обусловлено с патологиями яичников или семенников. После диагностики врач может рекомендовать кастрацию как способ устранения проблемы.

- Гипотиреоз и снижение функции щитовидной железы

- Дисбаланс половых гормонов
- Патологии надпочечников и синдром Кушинга
- Сахарный диабет и нарушения обмена веществ

Паразиты и грибковые поражения

Блохи, клещи и вши доставляют животному серьёзный вред и являются распространённым источником алопеции. Постоянный зуд вынуждает собаку раздирать эпидермис до повреждений, что приводит к появлению залысин.

Грибковые инфекции требуют в специальном подходе: лишай распространяется не только на других питомцев, но и способен быть угрозой для человека. Лечение проводится специальными средствами под контролем ветеринара.

Клещевое поражение и зудневая чесотка проявляются сильным зудом, покраснением и местным выпадением шерсти. Диагностика включает соскоб и лабораторное изучение.

Аллергические реакции и пищевая непереносимость

Алиментарная аллергия нередко выражается кожными симптомами: зудом, краснотой, потерей шубки и воспалением в ушах. Протеин животного происхождения наиболее часто становится виновником аллергии.

Элиминационная диета — главный метод диагностики алиментарной аллергии. Владелец меняет рацион питомца на специальный корм с иным видом белка и наблюдает состояние в на протяжении восьми недель.

Атопия или аллергия на укусы блох также провоцируют зуд и потерю шерсти. Немаловажно исключить все возможные раздражители из среды обитания питомца.

Рацион и витаминная поддержка

Полноценный рацион — основа здоровой шубки и кожного покрова. Дефицит омега-3 и омега-6, цинка, биотина и витаминов группы В вызывает сухости кожи и выпадению шерсти.

Качественный рацион обязан включать достаточное количество протеина животного происхождения, жиров и микроэлементов. В случае нужды ветеринар подберёт добавки с оглядкой на индивидуальных потребностей питомца.

Внезапная перемена корма способна спровоцировать не только пищеварительные проблемы, но и ухудшение качества шубки. Переводите собаку на новый рацион плавно, на протяжении семи-десяти дней.

Эмоциональный стресс и условия проживания

Собаки этой породы славятся высокой эмоциональностью и чутко отвечают на изменения в окружении. Переезд, рождение нового члена семьи, громкие шума или расставание с владельцем способны оказаться причиной к развитию облысения.

Скученность, нехватка физической активности и редкие прогулки провоцируют хронический эмоциональный стресс. Тело реагирует на напряжение выбросом кортизола, который нарушает работу

фолликулов шерсти.

1. Обеспечьте питомцу стабильный распорядок дня
2. Создайте спокойную обстановку без громких звуков
3. Уделяйте время играм и прогулкам
4. Постепенно приучайте собаку к изменениям в жизни

Диагностика причину алопеции

Чтобы точного определения причины выпадения шерсти специалист проводит комплексное обследование. Оно охватывает осмотр кожи, сбор анамнестических данных, лабораторные и аппаратные методы.

Метод диагностикиЧто выявляетОсмотр и дерматоскопияСостояние кожи и фолликуловСоскоб кожиКлещи и паразитарные заболеванияАнализ кровиГормональный фон и обмен веществБиохимия кровиРаботу внутренних органовЦитологияВоспалительные процессыПосев на грибкиГрибковые инфекции

Только по завершении сбора всех данных специалист сможет поставить диагноз и выбрать правильное лечение. Самодиагностика часто приводит к запущенным стадиям недуга.

Меры хозяину при обнаружении проплешин

При начальных симптомах облысения стоит записаться к специалисту и не увлекаться самостоятельной терапией. Не наносите на кожу питомца препараты без назначения врача.

- Запишитесь на приём к ветеринарному врачу
- Соберите информацию о рационе и изменениях в жизни питомца
- Не применяйте лекарственные средства без консультации
- Обеспечьте спокойную обстановку и качественный уход
- Следуйте рекомендациям специалиста по лечению

Ветврач установит причину потери шерсти и составит индивидуальный план лечения. Терапия может содержать изменение рациона, лекарственные препараты, процедуры и регулярный мониторинг состояния питомца.

Заключение

Алопеция у шпица ни в коем случае не должна быть проигнорированной. Чем быстрее вы придёте к ветеринару, тем больше вероятность на успешное восстановление шубки.

Часто задаваемые вопросы

Отчего у шпица появились проплешины?

Факторов существует много: гормональные нарушения, кожные паразиты, аллергии, эмоциональный стресс и неправильное питание. Точный диагноз установит специалист по результатам обследования.

Каким образом различить линьку от алопеции?

При обычной смене шерсти покров выпадает равномерно и не оставляет залысин. При патологии возникают локальные проплешины, часто идущие вместе с зудом и воспалением.

Может ли алопеция исчезнуть сама?

В ряде случаев при устранении фактора (например, эмоционального стресса или неправильного корма) шубка может восстановиться сама. Но при эндокринных и паразитарных недугах нужна терапия.

Какие исследования стоит сдать питомцу?

Обычно специалист назначает соскоб кожи, лабораторное исследование **вызов ветеринара круглосуточно москва** крови на гормоны, биохимию, цитологическое исследование и посев на грибки. Список зависит от клинической картины.

Может ли потеря шерсти быть опасной для человека?

Когда причина алопеции — грибковая инфекция (к примеру, лишай), она может передаваться [круглосуточная ветслужба Москва](#) на человека. В прочих ситуациях алопеция не представляет угрозой для человека.

Через сколько количество времени шубка восстанавливается после терапии?

Период определяются от фактора и уровня запущенности проблемы. При простых ситуациях шерсть возвращается за 1–2 месяца, при сложных недугах может потребоваться больше времени.